

Hvad er status og udvikling i social ulighed i sundhed?

Uighed i Danmark i perioden 2010-2021

Annette Kjær Ersbøll, ake@sdu.dk
Statens Institut for Folkesundhed, SDU



Social ulighed i sundhed og sygdom

Udviklingen i Danmark
i perioden 2010 - 2017



SDU 

Social ulighed i sundhed og sygdom

Social ulighed i sundhed og sygdom
inden for de fleste områder

Den sociale ulighed er ikke ændret
væsentligt i perioden 2010-2017 – i flere
tilfælde er uligheden blevet større

Social ulighed i ...

Risikofaktorer

- Daglig rygning
- Alkohol (>10 genstande om ugen)
- Svær overvægt
- Usundt kostmønster
- Fysisk inaktivitet
- Ophobning af risikofaktorer (≥ 2 risikofaktorer)

Sygdom og helbredsproblemer

- Langvarig sygdom (≥ 6 måneder)

Social ulighed

Status i den sociale ulighed i 2021



- Er der social ulighed i sundhed i år 2021 mellem personer med en kort uddannelse sammenlignet med personer med en lang uddannelse?

Udvikling i ulighed

- Er der sket en ændring i den sociale ulighed i perioden 2010-2021 (er forskellen mellem personer med en kort og en lang uddannelse ændret i perioden)



Daglig rygning

Andelen (%) af personer, der ryger dagligt, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021





Alkohol (>10 genstande/uge)

Andelen (%) af personer, der drikker mere end 10 genstande om ugen, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021





Svær overvægt (BMI ≥ 30)

Andelen (%) af personer, der er svært overvægtige, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021





Usundt kostmønster

Andelen (%) af personer, der har et usundt kostmønster, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021




Fysisk aktivitet – stillesiddende fritid

Andelen (%) af personer, der er stillesiddende i fritiden, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021




Ophobning af risikofaktorer (≥ 2)

Andelen (%) af personer, der har 2 eller flere risikofaktorer, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021



Langvarig sygdom (≥ 6 måneder)

Andelen (%) af personer med langvarig sygdom, fordelt efter højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover i 2010-2021



Tak for opmærksomheden

Undersøgelsens væsentligste fund

Social ulighed i risikofaktorer, samt langvarig sundhed

Den sociale ulighed ikke ændret væsentligt i perioden 2010-2021