



## Flowcharts


Flowchart. Søgning efter kliniske retningslinjer




Flowchart. Søgning PICO 1 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 2 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 3 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 4 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 5 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 6 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 7 efter systematiske oversigtsartikler.



Flowchart. Søgning PICO 8 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 9 efter systematiske oversigtsartikler.




\* De to systematiske oversigtsartikler er identiske (den ene er en udtømmende rapport og den anden en publiceret peer reviewet artikel. I disse indgik 16 RCT-er på den relevante patientgruppe.


Flowchart. Søgning PICO 10 efter systematiske oversigtsartikler.




Flowchart. Søgning PICO 2, 3, 4 og 6 efter primære studier.



Flowchart. Søgning PICO 5 og 6 efter primære studier.




Flowchart. Søgning PICO 7 efter primære studier.





Flowchart. Søgning PICO 8 efter primære studier.



Flowchart. Søgning PICO 9 efter primære studier. Søgning ikke foretaget da interview havde opdateret søgning frem til maj 2015

Flowchart. Søgning PICO 10 efter primære studier.

