




Flowcharts

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre


24.04.2018

Flowchart: Søgning efter retningslinjer






Flowchart: PICO 1 (Balancetræning) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO1 (Balancetræning) primære studier






Flowchart: PICO 2 (Styrketræning) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 2 (Styrketræning) primære studier






Flowchart: PICO 3 (Konceptuelle bevægelsesformer) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 3 (Konceptuelle bevægelsesformer) primære studier






Flowchart: PICO 4 (Vestibulær rehabilitering) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 4 (Vestibulær rehabilitering) primære studier






Flowchart: PICO 5 (Benzodeazepiner) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 5 (Benzodeazepiner) primære studier






Flowchart: PICO 6 (SSRI) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 6 (SSRI) primære studier






Flowchart: PICO 7 (Boligændringer) systematiske oversigtsartikler






Flowchart: PICO 7 (Boligændringer) primære studier





Flowchart: PICO 8 (Kompetenceudvikling) systematiske oversigtsartikler





Flowchart: PICO 8 (Kompetenceudvikling) primære studier

