



Monitorering af forløbstider på kræftområdet



Opgørelse for 3. kvartal 2021

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Opgørelse for 3. kvartal 2021

© Sundhedsstyrelsen, 2021.
Publikationen kan frit refereres
med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

www.sst.dk

Elektronisk ISBN: 978-87-7014-392-9

Sprog: Dansk

Version: 1

Versionsdato: 30.11.2021

Format: pdf

Udgivet af Sundhedsstyrelsen,
November 2021

Indholdsfortegnelse

Resumé	4
1. Baggrund	8
1.1. Implementering af nyt landspatientregister LPR3 i 2019	8
2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer	9
3. Sundhedsstyrelsens kommentarer – nationalt niveau	11
4. Organspecifikke pakkeforløb	18
1.1 Brystkræft (B01).....	18
1.2 Hoved- og halskræft (B02)	19
1.3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03).....	20
1.4 Myelomatose (B04).....	20
1.5 Akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom (B05)	21
1.6 Kronisk myeloide sygdomme (B06)	21
1.7 Kræft i bugspytkirtlen (B07).....	21
1.8 Kræft i galdegang (B08)	22
1.9 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (B09)	23
1.10 Primær leverkræft (B10).....	24
1.11 Tarmkræftmetastaser i leveren (B11)	24
1.12 Kræft i tyk- og endetarm (B12).....	25
1.13 Kræft i urinveje (B13).....	27
1.14 Kræft i blæren (B14)	28
1.15 Kræft i nyre (B15)	28
1.16 Kræft i prostata (B16)	29
1.17 Kræft i penis (B17).....	30
1.18 Kræft i testikel (B18)	30
1.19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19)	31
1.20 Livmoderkræft (B20).....	31
1.21 Kræft i æggestok (B21)	31
1.22 Livmoderhalskræft (B22)	32
1.23 Kræft i hjernen (B23)	33
1.24 Kræft i øjne og orbita (B24)	33
1.25 Modermærkekræft i hud (B25)	33
1.26 Lungekræft (B26).....	34
1.27 Sarkom i knogle (B27)	37
1.28 Sarkom i bløddele (B29).....	37
1.29 Kræft hos børn (B30).....	38
1.30 Analkræft (B31).....	38
1.31 Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32).....	39
1.32 Lungehindekræft (B33).....	39
5. Metastaser uden organspecifik kræfttype	40
6. Diagnostisk pakkeforløb	41

Resumé

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 3. kvartal 2021 fokuserer på forløbstider fra "henvisning er modtaget til start på behandling" inden for det organspecifikke kræftområde med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb samt regioner.

På landsplan blev i alt 79 % af de registrerede forløb gennemført inden for standardforløbstiden. På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 86 % i Region Syddanmark, 83 % i Region Midtjylland, 81 % i Region Nordjylland, 78 % i Region Hovedstaden og 64 % i Region Sjælland. Det bemærkes, at der er pakkeforløb, hvor de regionale forskelle i forhold til forløbstiderne er store.

Sundhedsstyrelsen er som vanligt særligt opmærksom på de forløb, der ligger under den 'nationale 1. kvartil' dvs. den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil lå for 3. kvartal 2021 på 67 %, hvilket betyder, at standardforløbstiden blev fulgt i op til 67 % af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

I tabel 1 vises de pakkeforløb, hvor andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden falder på eller under den nationale 1. kvartil på 67 %. Der opgøres kun pakkeforløb med flere end 10 forløb.

Tabel 1. Andel forløb på nationalt og regionalt plan, der er gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med 1. kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, landsplan og indikator, 3. kvartal 2021.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype	Region / Nationalt	Behandlingstype	Andel forløb inden for standardforløbstiden	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft	Hele landet	Kirurgi med plastikkirurgisk assistance	64 %	30
B01	Brystkræft	Hele landet	Kirurgisk	62 %	721
B01	Brystkræft	Hovedstaden	Kirurgisk	39 %	193
B01	Brystkræft	Sjælland	Kirurgisk	20 %	123

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype	Region / Nationalt	Behandlingstype	Andel forløb inden for standardforløbstiden	Antal forløb i alt
B02	Hoved- og halskræft	Hele landet	Medicinsk	67 %	10
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	Stråling	63 %	48
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	Stråling	59 %	37
B08	Kræft i galdegang	Hele landet	Kirurgisk	54 %	30
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	Kirurgisk	36 %	14
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	Medicinsk	47 %	17
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	Kirurgisk	50 %	12
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	Kirurgisk	18 %	11
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Syddanmark	Medicinsk	63 %	27
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Midtjylland	Stråling	63 %	16
B14	Kræft i blæren	Hele landet	Stråling	63 %	20
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	Medicinsk	63 %	19
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	Kirurgisk	58 %	12
B15	Kræft i nyre	Nordjylland	Kirurgisk	54 %	26
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	Kirurgisk	66 %	35
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	Kirurgisk	58 %	12
B20	Livmoderkræft	Sjælland	Kirurgisk	53 %	32
B26	Lungekræft	Hele landet	Kirurgisk	62 %	261
B26	Lungekræft	Nordjylland	Kirurgisk	22 %	59
B26	Lungekræft	Sjælland	Kirurgisk	47 %	36
B26	Lungekræft	Nordjylland	Medicinsk	61 %	38

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype	Region / Nationalt	Behandlingstype	Andel forløb inden for standardforløbstiden	Antal forløb i alt
B26	Lungekræft	Nordjylland	Stråling	50 %	20
B26	Lungekræft	Sjælland	Stråling	48 %	40

Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.
 Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Sundhedsstyrelsen er i løbende dialog med regionerne om udfordringer på kræftområdet bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Som grundlag for drøftelser i Task Force beder styrelsen regionerne om redegørelser for de pakkeforløb, der er udfordrede i forhold til at gennemføre patientforløb inden for standardforløbstiderne og tiltag til forbedring på området. Forbedring af registreringspraksis og behov for justering af pakkeforløbsbeskrivelser bliver ligeledes drøftet løbende i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

På baggrund af opgørelserne for 3. kvartal 2021 vil Sundhedsstyrelsen bede følgende regioner om redegørelser for udvalgte områder med udfordringer:

- Region Sjælland for regionens samlede gennemførelse af forløb inden for standardforløbstiderne
- Region Hovedstaden, kirurgisk behandling af brystkræft
- Region Sjælland, kirurgisk behandling af brystkræft
- Region Hovedstaden, kirurgisk behandling af kræft i galdegang
- Region Sjælland, medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)
- Region Hovedstaden, kirurgisk behandling af primær leverkræft
- Region Nordjylland, kirurgisk behandling af kræft i nyre
- Region Nordjylland, kirurgisk, medicinsk og strålebehandling af lungekræft

Sundhedsstyrelsen har udvalgt ovenstående redegørelser bl.a. med baggrund i den nationale 1. kvartil, at andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er lav sammenlignet med andre regioner, udvikling i andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiderne sammenlignet med tidligere kvartaler samt markante fald i andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden.

Sundhedsstyrelsen vil drøfte monitoreringen af forløbstider med regionerne på kommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Der er registreret i alt 38.219 patientforløb med udredning i et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2021. For 9.196 af disse forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i 2. kvartal

2021 registreret i alt 37.849 patienter til udredning i et pakkeforløb for kræft. For 9.271 af disse forløb viste registreringen, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Der har således været en stigning på 370 patientforløb med udredning i pakkeforløb samt et fald i antallet af bekræftede diagnoser på 75 i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Kvartalsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige pakkeforløb. Forløbstiderne i pakkeforløbene er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløb. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne skal realiseres for alle patienter i samtlige pakkeforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt at forløbstiden er længere for nogle patienter, ligesom patientens egne præferencer kan betyde, at standardforløbstiden afviges.

Opgørelsen for 3. kvartal 2021 medtager data fra registrerede forløb, hvor "henvielse til pakkeforløb start" er registreret i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021, og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. juli 2021 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget den 10. november 2021. Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 10. november 2021, medtages ikke i opgørelsen.

1. Baggrund

På baggrund af problemer med udvalgte forløb for patienter med kræft bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjer-teområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteom-rådet.

Efterfølgende har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft.

Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres kvartalsvis og årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid.

1.1. Implementering af nyt landspatientregister LPR3 i 2019

De data, der benyttes i monitoreringen af forløbstider på kræftområdet, stammer fra regi-onernes egne indberetninger til Landspatientregisteret (LPR). På baggrund af en omfat-tende og tiltrængt omlægning af registeret blev det tidligere LPR2 i starten af 2019 erstat-tet af LPR3. I februar 2019 overgik Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland til LPR3, efterfulgt af Region Syddanmark og Region Nordjylland i marts 2019. I løbet af første halvår 2019 overgik privathospitalerne ligeledes til at indberette til LPR3.

Omlægning af landspatientregisteret har resulteret i et databrud i 2019, hvorfor der endnu ikke foreligger kvartals- eller årsrapport for 2019. Derudover opstod der i foråret 2019 væ-sentlige performanceproblemer, hvorfor der i en længere periode er blevet arbejdet på at sikre, at LPR3 kom i stabil drift samt at sikre tilstrækkelig datakvalitet.

Monitoreringen af forløbstider på kræftområdet har i 2019 og 2020 fulgt en interim moni-toreringsmodel, hvor regionerne løbende har indberettet data for antal og andel patient-forløb gennemført inden for standardforløbstiden for udvalgte pakkeforløb og behandlin-ger til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har anmodet regionerne om supplerende redegørelser for udvalgte forløb, hvilke har været drøftet på Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjer-teområdet.

Det skal bemærkes, at tallene fra Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvi-sning til radiologisk under-søgelse ved anden enhed. Tallene medtager ikke patientforløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse med begrundet mistanke om kræft hos private aktører, eksempelvis udredning med klinisk mammografi eller CT-skan-ning. Dette er især gældende for brystkræft. Da data ikke foreligger på de patientforløb,

der udredes i privat regi, kan Sundhedsstyrelsen ikke kommentere på, om hvorvidt standardforløbstiden vil blive påvirket, hvis disse forløb blev medtaget.

2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer

Opgørelsen viser, hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte kræftpakkeforløb.

Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover nævnes det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 3. kvartal 2021 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb.

Et pakkeforløb beskriver et standard patientforløb med angivelse af nødvendige undersøgelser og behandlinger, samt for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient.

Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiderne skal opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb.

Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som forpligter regionerne til at tilbyde behandling inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger af overtrædelser fra regionerne.

Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi for hvilken andel af patientforløbene, der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelen for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder.

Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den 'nationale 1. kvartil'.

Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, hvor der er anbefalet en forløbstid for behandlingsformen, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på pakkeforløb med flere end 10 forløb, idet der ikke er udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med færre end 10 forløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten.

Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden. For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til pakkeforløb til start på initial behandling.

For en række af de hyppige sygdomme og for nogle pakkeforløb med standardforløbstider under den nationale 1. kvartil er der indsat ekstra grafiske fremstillinger af forløb inden for standardforløbstiden. Graferne viser andelen af forløb gennemført inden for pakkeforløbets standardforløbstid på landsplan og på regionalt niveau samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion. Grafiske fremstillinger med udvikling over tid er udeladt, da databrudet i 2019 vanskeliggør fremstilling af disse.

Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrører den samlede monitoreringsstatus for 3. kvartal 2021 på nationalt og regionalt niveau. Dertil har Sundhedsstyrelsen valgt på enkelte områder at inddrage generelle betragtninger omkring den kvartalsvise udvikling i det omfang, at dette har vist sig relevant. Kommenteringen af den kvartalsmæssige udvikling tager sit udgangspunkt i statiske data fra monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet for 3. kvartal 2021, uanset at disse tal er blevet opdateret sidenhen med regionernes løbende indberetninger.

Sammenligningen med 2. kvartal 2021 angives i [kantede parenteser].

Der har været et stort fokus på aktiviteten på kræftområdet under COVID-19 epidemien, og Sundhedsstyrelsen har siden juni 2020 overvåget aktiviteten i sundhedsvæsenet, herunder henvisninger til kræftpakkeforløb, igennem månedlige rapporter/notater "COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet"¹.

¹ <https://www.sst.dk/da/corona/Sundheds-og-aeldresektoren/Monitorering-af-aktivitet-i-sundhedsvaesenet>

3. Sundhedsstyrelsens kommentarer – nationalt niveau

Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 79 % for hele 3. kvartal 2021, hvilket er 1 procentpoint højere sammenlignet med 2. kvartal 2021 [78 %].

Opgørelserne for årrækken 2014-2018 vises adskilt fra 2020-2021 i hhv. tabel 2a og 2b. Data i årene 2014-2018 er opgjort med sammenlignelige perioder efter hvert kvartalsafslutning, hvorimod opgørelsestidspunktet for året 2020 samt 1. kvartal 2021 er senere end normalt. Data for 2 og 3. kvartal 2021 er opgjort på vanlig tidspunkt med sammenlignelige perioder efter hvert kvartalsafslutning.

I tabel 2a ses udviklingen af andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden fordelt på regionalt niveau samt samlet for hele landet i perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2018.

I tabel 2b ses udviklingen af andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden fordelt på regionalt niveau samt samlet for hele landet i perioden 1.-4. kvartal 2020 samt 1.-3. kvartal 2021.

Det skal bemærkes, at data for 1.-4. kvartal 2020 er opgjort den 10. juni 2021 og dermed betydeligt senere end det vanlige opgørelsestidspunkt for kvartalsopgørelser. Tallene fra 1.-4. kvartal 2020 kan genfindes i årsrapporten 2020.²

² <https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Monitorering-af-forloebstider-paa-kræftområdet---aarsopgørelse-for-2020>

Tabel 2a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2014 - 4. kvartal 2018.

Kvartal	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal
1.kvt2014	83	393	87	742	87	1023	82	1352	83	700	84	4210
2.kvt2014	78	403	83	778	86	1042	76	1231	73	611	80	4065
3.kvt2014	82	573	84	869	89	1067	80	1180	80	584	83	4273
4.kvt2014	78	516	86	1079	87	1214	80	1266	75	677	82	4752
1.kvt2015	81	508	87	1060	88	1124	80	1266	80	712	84	4670
2.kvt2015	84	491	85	898	86	1028	78	1263	82	673	83	4353
3.kvt2015	85	543	83	910	89	1054	83	1227	84	735	85	4469
4.kvt2015	81	576	84	1164	89	1014	84	1259	80	766	84	4779
1.kvt2016	81	568	87	1043	88	1016	85	1232	82	781	85	4640
2.kvt2016	83	641	84	1145	86	1248	81	1180	75	853	82	5067
3.kvt2016	82	608	89	1051	86	1070	77	883	81	685	83	4297
4.kvt2016	83	656	87	1161	88	1213	81	599	78	708	84	4337
1.kvt2017	83	658	85	981	88	1267	86	505	77	796	84	4207
2.kvt2017	74	571	73	939	86	1158	75	632	74	702	77	4002
3.kvt2017	82	621	82	985	88	1168	85	1114	80	713	84	4601
4.kvt2017	85	648	80	1153	86	1346	81	1441	81	565	83	5153
1.kvt2018	83	608	83	895	85	1186	81	1425	76	486	83	4600
2.kvt2018	85	662	78	953	83	1280	80	1596	77	631	81	5122
3.kvt2018	83	642	81	1041	86	1119	80	1541	73	730	81	5073
4.kvt2018	82	620	78	1072	86	1283	76	1696	78	836	80	5507

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Data for 2014-2018 vises med anvendelse af stationære data.

Bemærk at data fra 1.-4. kvartal 2019 ikke er medtaget grundet databrud ved overgangen fra LPR2 til LPR3.

Tabel 2b. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021.

	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
1.kvt2020	77	810	78	1418	86	1411	82	1908	73	872	80	6419
2.kvt2020	82	728	78	1255	83	1360	84	1781	73	834	81	5958
3.kvt2020	84	804	77	1446	85	1371	82	1860	69	910	80	6391
4.kvt2020	81	821	75	1395	81	1325	81	1939	74	939	79	6419
1.kvt2021	84	793	80	1414	82	1375	82	1885	76	869	81	6336
2.kvt2021	85	818	78	1326	85	1293	77	1727	65	894	78	6058
3.kvt2021	81	746	83	1.364	86	1.253	78	1.666	64	866	79	5.895

Kilde: Landspatientregisteret 1.-4. kvartal 2020 per 10. juni 2021, 1. kvartal 2021 per 10. juni 2021, 2. kvartal 2021 per 10. august 2021, 3. kvartal 2021 per 10. november, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Bemærk at tallene for 1.-4. kvartal 2020 er taget fra årsrapporten 2020, da 1.-4. kvartalsrapporten er trukket tilbage grundet fejl i data. Tallene for 1.-4. kvartal 2020 er derfor opgjort senere end det vanlige opgørelsestidspunkt for kvartalsopgørelser.

Det ses i tabel 2b, at andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er faldet med 4 procentpoint i Region Nordjylland og 1 procentpoint i Region Sjælland i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2021, mens andelen er steget med 5 procentpoint i Region Midtjylland og 1 procentpoint i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Tabel 3. Antal patientforløb udredt i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) i alt, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet og antal bekræftede diagnoser, 2. kvartal 2021 og 3. kvartal 2021.

	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021
Antal patientforløb i alt	37.849	38.219
Antal udredningsforløb, der førte til bekræftet diagnose eller forsat mistanke	9.271	9.196

Kilde: Landspatientregisteret 2. kvartal 2021 per 10. august 2021 og 3. kvartal per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tabel 3 viser den kvartalvise opgørelse for 2. og 3. kvartal 2021 af antallet af patientforløb udredt i et organspecifik kræftpakkeforløb samt antallet af udredningsforløb, hvor en kræftdiagnose blev bekræftet, eller der fortsat var en begrundet mistanke.

Data for 3. kvartal 2021 viser, at der var 38.219 registrerede patienter i pakkeforløb for organspecifik kræft, hvilket er 370 flere forløb i forhold til 2. kvartal 2021. Derudover var der i 3. kvartal 2021 9.196 forløb, hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat var mistanke om kræft. I 2. kvartal 2021 var dette antal 9.271 forløb, og der har således været et fald i antal bekræftede diagnoser på 75 i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Herunder ses kvartilfordelingen for andele patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for årene 2014-2018 samt 2020-2021.

Opgørelserne for årrækken 2014-2018 vises adskilt fra 2020-2021 i hhv. tabel 4a og 4b. Data i årene 2014-2018 er opgjort med sammenlignelige perioder efter hvert kvartalsafslutning, hvorimod opgørelsestidspunktet for året 2020 samt 1. kvartal 2021 er senere end normalt. Data for 2. og 3. kvartal 2021 er opgjort på vanlig tidspunkt med sammenlignelige perioder efter hvert kvartalsafslutning.

Data for 1.-4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021 er opgjort den 10. juni 2021. Dette indebærer, at der potentielt tages flere forløb med i 1.-4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021.

Tabel 4a viser kvartilfordelingen for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2018.

Tabel 4b viser kvartilfordelingen for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for 1.-4. kvartal 2020 samt 1.-3. kvartal 2021.

Tabel 4a. Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i perioden 1. kvartal 2014-4. kvartal 2018.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2014	63	83	100
2. kvartal 2014	54	75	97
3. kvartal 2014	64	83	100
4. kvartal 2014	65	83	100
1. kvartal 2015	60	83	100
2. kvartal 2015	67	86	100
3. kvartal 2015	70	87	100
4. kvartal 2015	64	84	99
1. kvartal 2016	67	86	100
2. kvartal 2016	67	83	97
3. kvartal 2016	67	89	100
4. kvartal 2016	71	89	100

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2017	68	89	100
2. kvartal 2017	50	73	94
3. kvartal 2017	67	84	100
4. kvartal 2017	67	81	97
1. kvartal 2018	67	84	100
2. kvartal 2018	66	83	100
3. kvartal 2018	65	83	100
4. kvartal 2018	63	83	100

Kilde: Landspatientregistret per 11. maj 2014, 11. august 2014, 11. november 2014, 9. februar 2015, 11. maj 2015, 10. august 2015, 9. november 2015, 9. februar 2016, 9. maj 2016, 28. august 2016, 12. november 2016, 6. februar 2017, 13. maj 2017, 13. august 2017, 10. februar 2018, 12. maj 2018, 11. august 2018, 10. november 2018 og 2. februar 2019, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Bemærk at data fra 1.-4. kvartal 2019 ikke er medtaget grundet databrud ved overgangen fra LPR2 til LPR3.

Tablet 4b. Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i perioden 1.-4. kvartal 2020 samt 1.-2. kvartal 2021.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2020	60	80	94
2. kvartal 2020	61	80	95
3. kvartal 2020	61	80	94
4. kvartal 2020	57	77	91
1. kvartal 2021	60	77	92
2. kvartal 2021	58	80	97
3. kvartal 2021	67	82	100

Kilde: Landspatientregistret 1.-4. kvartal 2020 per 10. juni 2021, 1. kvartal 2021 per 10. juni 2021, 2. kvartal 2021 per 10. august 2021 og 3. kvartal 2021 per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Bemærk at tallene for 1.-4. kvartal 2020 er taget fra årsrapporten 2020, da 1.-4. kvartalsrapporten er trukket tilbage grundet fejl i data. Tallene for 1.-4. kvartal 2020 er derfor opgjort senere end det vanlige opgørelsesstidspunkt for kvartalsopgørelser.

For den fjerdedel (øvre kvartil) af pakkeforløbene, der i 3. kvartal 2021 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at disse blev fulgt i

100 % af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 3. kvartal 2021 havde den næsthøjeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at disse blev fulgt i mindst 82 % af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den fjerdedel af pakkeforløbene (nedre kvartil), der i 3. kvartal 2021 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev disse fulgt i op til 67 % af tilfældene.

Grundet et senere opgørelsestidspunkt end vanligt for 1.-4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021, kan der potentielt blive medtaget flere lange patientforløb. Dette kan medvirke til en lavere andel patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at mange pakkeforløb i 3. kvartal 2021 har færre end 10 forløb registreret. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstid for disse udregnes ikke. Alle forløb indgår dog i beregningen af kvartilerne.

4. Organspecifikke pakkeforløb


1.1 Brystkræft (B01)

For brystkræft var andelen af kirurgiske behandlingsforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 62 % i 3. kvartal 2021, når tallene opgøres på landsplan [2. kvartal 2021: 59 %].

På regionalt niveau ses et spænd i andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden på 20 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 28 %] til 94 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 88 %].

Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger væsentlig under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af brystkræft, mens Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland ligger over. I Region Midtjylland er andelen steget med 21 procentpoint fra 65 % i 2. kvartal til 86 % i 3. kvartal 2021. De regionale andele er afbilledet i figur 1.

Figur 1. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af brystkræft samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4a angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Andelen af forløb med plastikkirurgisk assistance behandlingsforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, var 64 % i 3. kvartal 2021, når tallene opgøres på landsplan [2. kvartal 2021: 65 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil på 67 %.

På regionalt niveau er det alene Region Midtjylland, der havde flere end 10 forløb, hvorfor standardforløbstiden kun angives for denne. Standardforløbstiden var på 69 % i Region Midtjylland i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 64 %].

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling samt strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 721 registrerede forløb i pakkeforløb for brystkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 30 patienter i forløb med plastikkirurgisk assistance, 385 patienter fik medicinsk behandling og under 10 patienter fik strålebehandling som initial behandling.

I 79 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for brystkræft blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet i udredningsperioden.

1.2 Hoved- og halskræft (B02)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for hoved- og halskræft var på landsplan 86 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 86 %].

Den regionale andel af kirurgiske forløb gennemført inden for standardforløbstiden varierer i 3. kvartal 2021 fra 76 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 68 %] til 97 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 100 %]. Alle regioner ligger over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft.

Der var i 3. kvartal 2021 på landsplan 10 patientforløb, hvor medicinsk behandling var initial behandling. Der er derfor ikke beregnet andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af hoved- og halskræft var på landsplan 71 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 60 %]. Der ses ved strålebehandling en regional variation med et spænd fra 59 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 55 %] til 82 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 83 %].

Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. I Region Midtjylland er andelen steget med 29 procentpoint fra 46 % i 2. kvartil til 75 % i 3. kvartil.

På landsplan var der i 3. kvartal 2021 i alt 304 registrerede forløb i pakkeforløb for hoved- og halskræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 10 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling, 201 fik strålebehandling som initial behandling, og 10 patienter blev behandlet med partikelterapi.

I 72 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for hoved- og halskræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03)

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi var i hele landet på 90 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 95 %].

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden i forhold til medicinsk behandling ligger over den nationale 1. kvartil i alle regioner. Den regionale variation ligger på mellem 83 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 96 %] og 97 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 96 %].

Andelen af behandlingsforløb med strålebehandling gennemført inden for standardforløbstiden var i hele landet på 79 % [2. kvartal 2021: n.a.]. Der var ikke over 10 gennemførte behandlingsforløb med strålebehandling i nogle enkelte regioner, hvorfor der ikke er beregnet andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på regionalt niveau.

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 219 registrerede forløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, der gennemgik medicinsk behandling og 20 fik strålebehandling som initial behandling.

I 17 % af alle patientforløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.4 Myelomatose (B04)

Idet der ikke er angivet standardforløbstider for behandlingsmuligheder ved myelomatose, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 55 registrerede forløb i pakkeforløb for myelomatose, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling samt 5 registrerede pakkeforløb, der gennemgik strålebehandling som initial behandling.

I 24 % af alle patientforløb i pakkeforløb for myelomatose blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.5 Akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom (B05)

I 3. kvartal 2021 var andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom 74 % på landsplan [2. kvartal 2021: 68 %], hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2021.

Kun Region Hovedstaden har registreret flere end 10 medicinske behandlingsforløb i 3. kvartal 2021. I Region Hovedstaden var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 82 % [2. kvartal 2021: 67 %], hvilket er en stigning på 15 procentpoint.

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling samt strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

På landsplan var der i 3. kvartal 2021 i alt 35 registrerede forløb i pakkeforløb for akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling.

I 32 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.6 Kronisk myeloide sygdomme (B06)

Idet der ikke er angivet standardforløbstider for behandlingsmuligheder ved kronisk myeloide sygdomme, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været 60 registrerede forløb i pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling.

I 43 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kronisk myeloide sygdomme blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.7 Kræft i bugspytkirtlen (B07)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 82 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 92 %].

Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 patientforløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for disse to regioner. Andelen af gennemførte forløb i Region Syddanmark var på 92 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: n.a.], mens den i Region Hovedstaden var på 69 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 83 %].

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i bugspytkirtlen var i hele landet på 85 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 84 %].

Det er kun Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 medicinske forløb. Inden for de tre regioner ses en regional variation på 76 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 87 %], 92 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 80 %] og 95 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 87 %]. Der ses en stigning på 12 procentpoint i Region Hovedstaden og et fald på 10 procentpoint i Region Syddanmark i forhold til 2. kvartal 2021. Andelen ligger over den nationale 1. kvartil i alle regioner.

Der er ikke registrerede forløb inden for strålebehandling, hvorfor dette ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 55 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 65 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling.

I 46 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i bugspytkirtlen blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.8 Kræft i galdegang (B08)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i galdegang var på landsplan 54 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 79 %], hvilket er et fald på 25 procentpoint. Andelen ligger dermed under den nationale 1. kvartil.

Kun Region Hovedstaden har registreret flere end 10 kirurgiske behandlingsforløb i 3. kvartal 2021. Her var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 36 % [2. kvartal 2021: 67 %], hvilket er et fald på 31 procentpoint.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i galdegang var på landsplan 89 % [2. kvartal 2021: n.a.]. Ingen regioner har registreret flere end 10 forløb, hvorfor den regionale variation i forhold til medicinsk behandling ikke er angivet.

Der er ikke registrerede forløb inden for strålebehandling, hvorfor dette ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 30 og 20 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i galdegang, der gennemgik henholdsvis kirurgisk behandling og medicinsk behandling som initial behandling.

I 29 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i galdegang blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.


1.9 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (B09)

For kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken var andelen af kirurgiske behandlingsforløb inden for standardforløbstiden 68 % på landsplan i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 67 %]. Ingen regioner har registreret flere end 10 forløb, hvorfor den regionale variation i forhold til kirurgisk behandling ikke er angivet.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløb ved kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken var på landsplan 76 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 81 %].

Der ses en regional variation i 3. kvartal 2021 på mellem 47 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 57 %] og 100 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 88 %]. Alle regioner, på nær Region Sjælland, ligger over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken. De regionale andele er afbilledet i figur 2.

Figur 2. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4a angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

I 3. kvartal 2021 var der i alt 20 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 101 patienter fik medicinsk behandling og 64 fik strålebehandling som initial behandling.

I 88 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.10 Primær leverkræft (B10)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft i hele landet var på 71 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 90 %], hvilket er et fald på 19 procentpoint sammenlignet med sidste kvartal.

Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 forløb. Andelen af gennemførte forløb i 3. kvartal 2021 er på 50 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 75 %] og 83 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 100 %]. Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden i Region Hovedstaden ligger dermed under den nationale 1. kvartil.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft i hele landet var på 73% i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: n.a.]. Der er under 10 registrerede medicinske behandlingsforløb for de enkelte regioner, hvorfor den regionale variation i forhold medicinsk behandling ikke er angivet.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 40 registrerede forløb i pakkeforløb for primær leverkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 15 er registreret med medicinsk behandling som initial behandling.

I 36 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for primær leverkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.11 Tarmkræftmetastaser i leveren (B11)

Kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren var på landsplan 71 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 73 %].

Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for disse. Andelen for Region Midtjylland var på 85 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 88 %] og 18 % for Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: n.a.]. Region Hovedstaden ligger dermed under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgisk behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af tarmkræftmetastaser i leveren.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløb ved tarmkræftmetastaser i leveren var på landsplan 71 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 65 %]. Der er under 10 registrerede medicinske behandlingsforløb for de enkelte regioner, hvorfor den regionale variation i forhold medicinsk behandling ikke er angivet.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 40 registrerede forløb i pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 15 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling, mens færre end 10 fik strålebehandling som initial behandling.


I 1 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for tarmkræftmetastaser i leveren blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.12 Kræft i tyk- og endetarm (B12)

Ved kræft i tyk- og endetarm var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden i hele landet på 82 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 83 %].

På regionalt niveau ses der en variation i andelen af forløb inden for standardforløbstiden på 75 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 71 %] til 89 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 89 %]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm. Den regionale fordeling i forhold til kirurgisk behandling ses i figur 3.

Figur 3. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i tyk- og endetarm samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.


OF4a angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm var på landsplan 76% i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 73%].

På regionalt niveau ses der en forskel på mellem 63 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 78 %] og 88 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 73 %]. Andelen i Region Hovedstaden er således steget med 15 procentpoint, mens andelen i Region Syddanmark er faldet med 15 procentpoint og ligger under den nationale 1. kvartil.

Den regionale fordeling i forhold til medicinsk behandling ses i figur 4.

Figur 4. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.


OF4b angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling

For strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 78 % for 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 76 %].

På regionalt niveau ses der en forskel på mellem 63 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 55 %] og 91 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 86 %]. Region Midtjylland ligger under den nationale 1. kvartil på 67 % i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved kræft i tyk- og endetarm.

Den regionale fordeling i forhold til strålebehandling ses i figur 5.

Figur 5. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4c angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 675 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 112 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling, og 85 fik strålebehandling som initial behandling.

I 87 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i tyk- og endetarm blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.13 Kræft i urinveje (B13)

Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i urinveje, da der ikke er en standardforløbstider for disse forløb.

På landsplan i 3. kvartal 2021 var der i alt 253 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i urinveje, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 81 der gennemgik medicinsk kræft i urinveje som initial behandling, og 25 der fik strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløbene, hvor den begrundede mistanke om kræft i urinveje blev afkræftet, er 79 %.

Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for 'kræft i blære', 'kræft i nyre' og 'kræft i nyrebækken og urinleder' se nedenfor i hhv. 'Kræft i blæren (B14)', 'Kræft i nyre (B15)' og 'Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32)'.

1.14 Kræft i blæren (B14)

På landsplan var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i blæren 71 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 78 %].

Inden for kirurgisk behandling har Region Midtjylland og Region Syddanmark registreret flere end 10 patientforløb, hvorfor der alene er angivet andele gennemførte forløb for disse regioner. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 58 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: n.a.] og 71 % i Region Syddanmark [2. kvartal: 92 %]. Region Midtjylland ligger dermed under den nationale 1. kvartil.

Ved medicinsk behandling var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 75 % i 3. kvartal 2021, når tallene opgøres på landsplan [2. kvartal 2021: 69 %].

På det regionale niveau er det kun Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 medicinske behandlingsforløb, hvorfor der alene er angivet andele for disse tre regioner. I Region Midtjylland blev 63 % af forløbene gennemført inden for standardforløbstiden [2. kvartal 2021: 57 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil på 67 %. Andelen i Region Hovedstaden var 82 % [2. kvartal 2021: 92 %].

Ingen regioner har registreret flere end 10 forløb, hvor strålebehandling var initial behandling. På landsplan er der registreret forløb, hvoraf 63 % blev gennemført inden for standardforløbstiden [2. kvartal 2021: 71 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 50 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i blæren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 55 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 20 fik strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløbene, hvor den begrundede mistanke om kræft i blæren blev afkræftet, er ikke beregnet.


1.15 Kræft i nyre (B15)

Ved kræft i nyrerne var den nationale andel af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden 76 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 82 %].

På regionalt niveau ses der en variation i andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyrerne på mellem 54 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 67 %] og 85 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 90 %]. Region Nordjylland ligger dermed under den nationale 1. kvartil.

Den regionale fordeling i forhold til kirurgisk behandling ses i figur 6.

Figur 6. Andel forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i nyre samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4a angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Ved medicinsk behandling er der registreret under 10 forløb for hver af de enkelte regioner. På landsplan er der registreret forløb, hvoraf 88 % blev gennemført inden for standardforløbstiden [2. kvartal 2021: n.a.]. Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling, hvorfor dette ikke kommenteres.

På landsplan i 3. kvartal 2021 var der i alt 186 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i nyren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, og 25 forløb hvor medicinsk behandling var initial behandling, mens 10 patienter fik strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløbene, hvor den begrundede mistanke om kræft i nyre blev afkræftet, er ikke beregnet.

1.16 Kræft i prostata (B16)

I 3. kvartal 2021 var den nationale andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata på 71 % [2. kvartal 2021: 66 %].

Der ses en regional variation i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata i 3. kvartal 2021 på mellem 58 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: n.a.], 66 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 73 %], 75

% i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 52 %] og 82 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 78 %]. Region Sjælland har registreret under 10 forløb. Region Nordjylland og Region Hovedstaden ligger under den 1. kvartil. I Region Midtjylland er andelen steget med 23 procentpoint.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata var nationalt 90 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 97 %]. Der ses en regional variation af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgi af kræft i prostata i 3. kvartal 2021 på mellem 86 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 96 %] og 100 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 92 %]. Region Nordjylland har registreret under 10 forløb. De andre fire regioner ligger alle over den nationale 1. kvartil.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres. Der er registreret under 10 strålebehandlingsforløb på landsplan, hvorfor andelen af gennemførte strålebehandlingsforløb inden for standardforløbstiden ikke er angivet.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 82 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i prostata, der gennemgik kirurgisk behandling (eksklusiv nervebesparende kirurgi) som initial behandling, mens 73 fik nervebesparende kirurgi som initial behandling, 405 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling, og 10 fik strålebehandling som initial behandling.

I 31 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i prostata blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.17 Kræft i penis (B17)

Ved kræft i penis var der på landsplan i 3. kvartal 2021 10 forløb registreret i kirurgisk behandling. Ingen forløb var registreret for både medicinsk behandling og strålebehandling.

Andelen af kirurgiske forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden er ikke beregnet, da der var for få registrerede forløb.

I 83 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i penis blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.18 Kræft i testikel (B18)

Idet der ikke er standardforløbstider for behandlingsmuligheder for testikelkræft, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til disse forløb, men konstaterer, at der på landsplan i 3. kvartal 2021 i alt har været 25 kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testiklerne og ingen registrerede forløb, hvor medicinsk behandling eller strålebehandling var initial behandling.

I 83 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i testikel blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19)

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i ydre kvindelige kønsorganer var i 3. kvartal 2021 89 % på landsplan [2. kvartal 2021: 90 %]. Ingen regioner har registreret flere end 10 forløb, hvorfor den regionale variation ikke er angivet. Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

I 3. kvartal 2021 var i alt på landsplan 20 registrerede forløb, hvor kirurgisk behandling var initial behandling, under 10 forløb hvor medicinsk behandling var initial behandling, og under 10 forløb hvor strålebehandling var initial behandling.

I 50 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i ydre kvindelige kønsorganer blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.20 Livmoderkræft (B20)

Ved livmoderkræft var andelen af kirurgiske behandlingsforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 75 % i 3. kvartal 2021, når tallene opgøres på landsplan [2. kvartal 2021: 70 %].

På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 53 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 51 %], 75 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 58 %], 78 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 82 %], 83 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 81 %] og 85 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 81 %]. Region Sjælland ligger dermed under den nationale 1. kvartil, og andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden i Region Midtjylland er steget med 17 procentpoint siden sidste kvartal.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk og strålebehandling af livmoderkræft.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 163 registrerede forløb i pakkeforløb for livmoderkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 15 der gennemgik medicinsk behandling, og under 10 der gennemgik eller strålebehandling.

I 88 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for livmoderkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet efter udredningen.

1.21 Kræft i æggestok (B21)

På landsplan var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i æggestok 96 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 93 %].

Der ses en regional variation på mellem 89 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 97 %] og 100 % i både Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 95 %] og Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 94 %]. Alle regioner ligger således alle over den nationale 1. kvartil. I Region Syddanmark var andelen 98 % [2. kvartal 2021: 84 %], hvilket er en stigning på 14 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Ved medicinsk behandling var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 85 % på landsplan i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 76 %]. Kun Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden havde over 10 registrerede forløb. Disse tre regioner ligger på henholdsvis 75 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 83 %], 94 % Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 75 %] og 100 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 69 %]. Ingen regioner ligger således under den nationale 1. kvartil på 58 %. Der er en stigning i både Region Hovedstaden og Region Syddanmark på henholdsvis 19 og 31 procentpoint.

Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

På landsplan i 3. kvartal 2021 var der i alt 145 registrerede patienter i pakkeforløb for kræft i æggestok, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 55 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling.

I 41 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i æggestok blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.22 Livmoderhalskræft (B22)

I 3. kvartal 2021 var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft 83 % når tallene opgøres på landsplan [2. kvartal 2021: 96 %]. Ingen regioner havde inden for kirurgisk behandling af livmoderhalskræft flere end 10 registrerede forløb, hvorfor den geografiske variation ikke er angivet.

Da ingen af regionerne hver især eller samlet set har haft flere end 10 patientforløb i medicinsk behandling for livmoderhalskræft kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af livmoderhalskræft var i hele landet på 79 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 88 %]. Ingen regioner havde inden for strålebehandling af livmoderhalskræft flere end 10 registrerede forløb, hvorfor den geografiske variation ikke er angivet.

På landsplan i 3. kvartal 2021 var der i alt 25 registrerede patienter i pakkeforløb for livmoderhalskræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 10 der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling, mens 15 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling.

I 55 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for livmoderhalskræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.23 Kræft i hjernen (B23)

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af kræft i hjernen var i hele landet på 97 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 98 %].

Alene Region Hovedstaden og Region Midtjylland havde flere end 10 patientforløb registreret for strålebehandling af kræft i hjernen, hvorfor standardforløbstider blot er udregnet for disse. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 97 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 95 %] og 92 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: n.a.].

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling af kræft i hjernen samt ingen registrerede forløb i 2. kvartal 2021 for hverken kirurgisk eller medicinsk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 70 registrerede pakkeforløb for kræft i hjernen, der gennemgik strålebehandling som initial behandling, og under 10 der gennemgik medicinsk behandling som initialbehandling.

I 84 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i hjernen blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.24 Kræft i øjne og orbita (B24)

Der er ikke standardforløbstider for behandlingsmuligheder for kræft i øjne og orbita, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer disse forløb.

På landsplan var i 3. kvartal 2021 registreret under 10 i pakkeforløb for kræft i øjne og orbita, der gennemgik kirurgisk behandling, ingen patienter der gennemgik medicinsk behandling, og under 10 patienter der gennemgik strålebehandling som initial behandling.

I 41 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for om kræft i øjne og orbita blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.25 Modermærkekræft i hud (B25)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for modermærkekræft i huden var i hele landet på 93 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 94 %].

På regionalt niveau ses der en variation på mellem 79 % i Region Sjælland i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 86 %] og 99 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 100 %]. Alle

regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af modermærkekræft i hud.

Der er ikke standard forløbstider for medicinsk behandling og strålebehandling i forhold til modermærkekræft i huden.

I 3. kvartal 2021 var der på landsplan i alt 934 registrerede forløb i pakkeforløb for modermærkekræft i hud, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens færre end 10 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling. Ingen personer fik strålebehandling som initial behandling.

I 51 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for modermærkekræft i hud blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.


1.26 Lungekræft (B26)

Ved patientforløb i kirurgisk behandling for lungekræft var der på landsplan i 3. kvartal 2021 samlet 62 % af forløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiden [2. kvartal 2021: 57 %]. På landsplan ligger andelen således under den nationale 1. kvartil.

På regionalt niveau ses der en variation på mellem 22 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 58 %], 47 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 31 %], 73 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 44 %], 76 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 59 %], og 91 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 85 %]. Region Nordjylland og Region Sjælland ligger dermed under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. I Region Nordjylland er der fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 sket et fald i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 36 procentpoint. I Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland, er der sket en stigning på henholdsvis 29, 17 og 16 procentpoint.

Den regionale fordeling ses i figur 7.

Figur 7. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for kirurgisk behandling af lungekræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4a angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling, samlet tid til behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling.

Ved patientforløb i medicinsk behandling for lungekræft var der på landsplan i 3. kvartal 2021 82 % af forløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiden [1. kvartal 2021: 83 %]. På landsplan ligger andelen således over den nationale 1. kvartil.

Der ses en regional variation på mellem 61 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 85 %], og 90 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 88 %]. Region Nordjylland ligger under den nationale 1. kvartil. Den regionale fordeling ses i figur 8.

Figur 8. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for medicinsk behandling af lungekræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4b angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling, samlet tid til medicinsk behandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk behandling.

For strålebehandling af lungekræft i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 73 % i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 72 %].

Inden for strålebehandling ses en regional variation på 48 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 56 %], 50 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 61 %], 79 % i Region Midtjylland [2. kvartal 2021: 69 %], 80 % i Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 83 %], og 84 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 73 %]. Region Sjælland og Region Nordjylland ligger således under den nationale 1. kvartil. Den regionale fordeling ses i figur 9.

Figur 9. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for strålebehandling af lungekræft samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2021.



Kilde: Landspatientregisteret per 10. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4c angiver forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling, samlet tid til strålebehandling, fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling.

På landsplan var der i 3. kvartal 2021 i alt 261 registrerede forløb i pakkeforløb for lungekræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 446 patienter fik medicinsk behandling som initial behandling, og 266 fik strålebehandling som initial behandling.

I 61 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for lungekræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.27 Sarkom i knogle (B27)

Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløbet for sarkom i knoglerne.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været under 10 forløb i pakkeforløb for sarkom i knogle hvor den initiale behandling var kirurgisk, mens der ikke har været forløb, hvor den initiale behandling var medicinsk eller strålebehandling.

I 76 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for sarkom i knogle blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.28 Sarkom i bløddele (B29)

For sarkom i bløddele var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden 77 % på landsplan i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 76 %]

På regionalt niveau er det alene Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har registreret flere end 10 patienter i et kirurgisk behandlingsforløb for sarkom i bløddele. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden var 73 % i Region Midtjylland i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 77 %] og 87 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 74 %]. Der ses en stigning på 13 procentpoint for andelen i Region Hovedstaden sammenlignet med sidste kvartal.

Andelen af medicinske behandlingsforløb og strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for sarkom i bløddele er ikke gengivet, da der på landsplan var færre end 10 registrerede forløb.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 60 registrerede forløb i pakkeforløb for sarkom i bløddele, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, samt færre end 10 patienter der gennemgik henholdsvis medicinsk behandling og strålebehandling som initial behandling.

I 49 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for sarkom i bløddele blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.29 Kræft hos børn (B30)

Der er ikke standardforløbstider for behandlingsmuligheder ved pakkeforløb for kræft hos børn. Sundhedsstyrelsen kommenterer derfor ikke disse forløb.

På landsplan var der i 3. kvartal 2021 10 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft hos børn, der gennemgik kirurgisk behandling, 25 fik medicinsk behandling som initial behandling.

I 27 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft hos børn blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.30 Analkræft (B31)

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling af analkræft, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer herpå. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for analkræft er på landsplan ikke beregnet, da der på landsplan er færre end 10 registrerede forløb.

Andelen af strålebehandlingsforløb der er gennemført inden for standardforløbstiden var i 3. kvartal 2021 på landsplan 83 % [2. kvartal 2021: 71 %], hvilket er en stigning på 13 procentpoint.

På regionalt niveau er det alene Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 patienter i et strålebehandlingsforløb for analkræft. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden var 92 % i Region Hovedstaden i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 70 %], hvilket er en stigning på 22 procentpoint.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt færre end 10 registrerede forløb i pakkeforløb for analkræft, der gennemgik kirurgisk og færre end 10 registrerede forløb med medicinsk behandling som initial behandling, mens der var 25 registrerede forløb i pakkeforløb for analkræft, der gennemgik strålebehandling som initial behandling.

I 24 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for analkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

1.31 Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32)

For kræft i nyrebækken eller urinleder var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden 70 % på landsplan i 3. kvartal 2021 [2. kvartal 2021: 36 %], hvilket er en stigning på 34 procentpoint. De regionale andele er ikke beregnet for kirurgisk behandling, da ingen regioner har registreret over 10 forløb.

Andelen af behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyrebækken eller urinleder er ikke opgjort for medicinsk behandling, da der for ingen regioner er registreret over 10 forløb. Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling som initial behandling for kræft i nyrebækken eller urinleder.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 20 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i nyrebækken eller urinleder, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, og færre end 10 der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling.

Andelen af forløbene, hvor den begrundede mistanke om kræft i nyrebækken og urinleder blev afkræftet, er ikke beregnet.

1.32 Lungehindekræft (B33)

Der er ikke standardforløbstider for hverken kirurgisk eller strålebehandling som initial behandling for lungehindekræft.

For medicinsk behandling var andelen gennemført inden for standardforløbstiden i 3. kvartal 2021 69 % på landsplan [2. kvartal 2021: 71 %]. Andelen af behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lungehindekræft er ikke opgjort for medicinsk behandling, da der for ingen regioner er registreret mere end 10 forløb.

Der har på landsplan i 3. kvartal 2021 været i alt 15 registrerede forløb i pakkeforløb for lungehindekræft, der gennemgik medicinsk behandling.

I 56 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for lungehindekræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

5. Metastaser uden organspecifik kræfttype

Dette pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de nationale kvartiler.

For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype bemærkes det, at andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden i 3. kvartal 2021 for den primære henvisningsperiode var på 88 % for hele landet [2. kvartal 2021: 85 %].

Der var en regional variation på mellem 79 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 78 %] og 96 % i Region Nordjylland [1. kvartal 2021: 92 %]. I 3. kvartal 2021 var der på landsplan i alt 210 forløb, der gennemgik primær henvisningsperiode.

På landsplan var der i alt 10 forløb, hvor primær udredning førte til en henvisning til sekundær udredning. Det har derfor ikke været muligt at udregne andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden i den sekundære henvisningsperiode i 3. kvartal 2021 kan ikke udregnes, da der var færre end 10 personer på nationalt plan.

Af pakkeforløb, der afsluttes efter den primære udredning, er andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden på 74 % på nationalt niveau [2. kvartal 2021: 73 %].

Der var en regional variation på mellem 58 % i Region Sjælland [2. kvartal 2021: 68 %] og 92 % i både Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 85 %] og Region Syddanmark [2. kvartal 2021: 84 %]. På landsplan var der i alt 170 forløb, der gennemgik primær udredning, hvorefter pakkeforløbet blev afsluttet.

I 3. kvartal 2021 var det på landsplan 91 % af forløbene, der blev afsluttet efter primær udredning.

Sundhedsstyrelsen anmoder ikke om redegørelser vedrørende pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, idet Sundhedsstyrelsen er i gang med en revision af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og derved er i dialog med regionerne om pakkeforløbet.

6. Diagnostisk pakkeforløb

Dette pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de tidligere nævnte nationale kvartiler.

For diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom bemærker Sundhedsstyrelsen, at andelen af diagnostiske forløbsperioder, inden for standardforløbstid i sygehusregi i hele landet lå på 82 % [2. kvartal 2021: 83 %]. Der var i 3. kvartal 2021 en regional variation på mellem 63 % i Region Nordjylland [2. kvartal 2021: 70 %] og 88 % i Region Hovedstaden [2. kvartal 2021: 87 %].

På landsplan var der i alt 2713 registrerede forløb i diagnostisk pakkeforløb i 3. kvartal 2021. Sundhedsstyrelsen konstaterer en væsentlig regional variation på mellem 154 forløb i Region Sjælland til 1309 forløb i Region Hovedstaden.

Sundhedsstyrelsen anmoder ikke om redegørelser vedrørende diagnostisk pakkeforløb, idet Sundhedsstyrelsen er i gang med en revision af diagnostisk pakkeforløb og derved er i dialog med regionerne om pakkeforløbet.

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

www.sst.dk

Sundhed for alle ♥ + ●